Niederdruck-Gasregler

-zweistufig- für Haushalt, Gewerbe und Industrie

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Regler für alle Innenanlagen/Haushalt
	Für Haushaltsinnenanlagen gemäß TRF (1996) 5.2.7.2. * mit therm.Absperrung zur selbsttätigen Sperrung des Gasdurchflusses bei Temperaturen über 100 °C * mit Kontrollmanometer zur Dichtheitsprüfung des Flaschen-anschlusses und der Leitungsanlage.	*Neu!!*
1705T-ZM	Regler 1,5kg/h;**50mbar;** Kleinflaschenanschluss x 1/4"lks. **-zweistufig-**	
1705T-ZM/30	Regler 1,5kg/h;**30mbar;** Kleinflaschenanschluss x 1/4"lks. **-zweistufig-**	***Mit EG-Baumusterprüfbescheinigung***
	Für Export oder Altanlagen:	
1705T	Regler 1,5kg **50mbar** Thermisch gesichert mit Kleinflaschenanschluß x 1/4“lks. **-einstufig-**	
01001315	Ausführung wie Art.Nr.1705T jedoch **30mbar** **-einstufig-**	**mit integriertem Manometer!!** ***Mit EG-Baumusterprüfbescheinigung***

WG 0722

Technische Änderungen vorbehalten /Regler mit anderen Anschlüssen oder Ausgangsdrücken auf Anfrage/ Stand 30.03.09

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen, 47638 Straelen, Hubertusstrasse 16, Tel.: 02834-703575

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen

Niederdruck-Gasregler

-zweistufig- für Haushalt, Gewerbe und Industrie

WG 0722

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Regler für Gewerbe und Industrie
	Für alle gewerblich genutzten Flaschenanlagen gemäß Unfall-verhütungsvorschrift-Verwendung von Flüssiggas-UVV BGV D34 § 11 Absatz 3 und 4 * wahlweise mit Kontrollmanometer lieferbar (auf Anfrage) * wahlweise Ausgangsstutzen in Winkelform 90° Montagegünstig z.B.bei Terrassenheizer	
1701-Z	Regler 1,5kg/h;**50mbar;** Kleinflaschenanschluss x 1/4"lks. **-zweistufig-**	
1701-Z/90	Regler 1,5kg/h;**50mbar;** Kleinflaschenanschluss x 1/4"lks./**90°-** **-zweistufig-**	**Ausgangsstutzen 90°**
1701-ZK	Regler 1,5kg/h;**50mbar;** **Kombianschluss** x 1/4"lks. **-zweistufig-**	
1717	Schlauchbruchsicherung 50mbar; 1,5kg/h	***Mit EG-Baumusterprüfbescheinigung***

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Kippsicherung
17-KS695	Kippsicherung 0-65mbar max; AG 1/4" lks x IG 1/4"lks Verbindungsschläuche zur Kippsicherung Ein- und Ausgangsseitig in allen Längen und passend für jeden Anwendungsbereich auf Anfrage	

Technische Änderungen vorbehalten /Regler mit anderen Anschlüssen oder Ausgangsdrücken auf Anfrage/ Stand 30.03.09

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen, 47638 Straelen, Hubertusstrasse 16, Tel.: 02834-703575

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen

Niederdruck-Gasregler
für Fahrzeuge, Caravan, Wohnmobile

WG 0722

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Regler für den Fahrzeugbereich
	Für Fahrzeuge, Caravan, Wohnmobile gemäß DIN-EN-1949, G607-Neu * alle Regler sind mit einem **Sicherheitsabblaseventil** ausgestattet * mit **Entlüftungskappe** die gleichzeitig das Eindringen von Wasser bzw. Feuchtigkeit verhindert * in korrosionsgeschützter Ausführung	Mit EG-Baumusterprüfbestätigung ***Neu!!***
1704-Z/30	Regler 1,5kg/h, **30mbar** Eingangsdruck 0,3-16bar Kleinflaschenanschluss x 1/4"lks. geprüft nach EN 12864 Annex D **- zweistufig -**	
1702/30W-ZP	Regler 1,5kg;**30mbar;** mit integr.Prüfstutzen Eingangsdruck 0,3- 16bar Eingang M 20x1,5; Ausgang M 14x1,5 für Caravan/Boot;geprüft nach EN 12864 Annex D mit Wandmontageplatte **- zweistufig -**	
1702/30	Regler 1,2kg, **30mbar** Eingangsdruck 0,3-16bar Kleinflaschenanschluß x 1/4“lks. geprüft nach EN 12864 Annex D **- einstufig -**	
1702/30W	Regler 1,2kg, **30mbar** Eingangsdruck 0,3-16bar Eingang M 20x1,5 x M 14x1,5 geprüft nach EN 12864 Annex D **Mit Wandmontageplatte** **- einstufig -**	

Technische Änderungen vorbehalten/Regler mit anderen Anschlüssen oder Ausgangsdrücken auf Anfrage/ Stand 25.08.08

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen, 47638 Straelen, Hubertusstrasse 16, Tel.: 02834-703575

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen

Niederdruck-Gasregler
für Fahrzeuge, Caravan, Wohnmobile

WG 0722

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Regler für den Fahrzeugbereich
	Für Fahrzeuge, Caravan, Wohnmobile gemäß DIN-EN-1949, G607-Neu * mit **Entlüftungskappe** die gleichzeitig das Eindringen von Wasser bzw. Feuchtigkeit verhindert * in korrosionsgeschützter Ausführung	Mit EG-Baumusterprüfbestätigung ***Neu!!***
1704/30	Regler 1,5kg/h, **30mbar** Kleinflaschenanschluß x 1/4“lks. **- einstufig -**	
1704	Regler 1,5kg/h, **50mbar** Kleinflaschenanschluß x 1/4“lks. **- einstufig -**	
1705/30	Regler 1,5kg/h, **30mbar** mit Manometer Kleinflaschenanschluß x 1/4“lks. **- einstufig -**	 **mit integriertem Manometer!!**
1705	Regler 1,5kg/h, **50mbar** mit Manometer Kleinflaschenanschluß x 1/4“lks. **- einstufig -**	

Technische Änderungen vorbehalten/Regler mit anderen Anschlüssen oder Ausgangsdrücken auf Anfrage/ Stand 07.11.08

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen, 47638 Straelen, Hubertusstrasse 16, Tel.: 02834-703575

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen

Niederdruck-Gasregler
für Freizeit und Camping

WG 0722

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Regler für Freizeit/Camping
1701/15	Regler 1,5kg/h **50mbar** mit Kleinflaschenanschluß x 1/4“lks.	
1701/30	Regler 1,5kg/h **30mbar** mit Kleinflaschenanschluß x 1/4“lks.	
1706-10	Elfstufenregler 1,0kg/h verstellbar von 30-50mbar; Kleinflaschenanschluß x 1/4"lks.	

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Regler für Camping-Gaz-Flaschen
1707	Regler 1,0kg/h **50mbar** für Camping-Gaz-Flasche x 1/4"lks.	
1707/30	Regler 1,0kg/h **30mbar** für Camping-Gaz-Flasche x 1/4"lks.	**Wahlweise mit integrierter Schlauchbruchsicherung**
1708	Regler 1,0kg/h **50mbar** für Camping-Gaz-Flasche x 1/4"lks. mit integrierter Schlauchbruchsicherung	**Mit Absperreinrichtung**

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Regler für Druckgasdosen mit Universalgewinde
1701/DG50	Regler 0,6kg/h;50mbar für Druckgasdosen Universalgewinde 7/16” x 1/4” lks.	**Mit Absperreinrichtung**
1701/DG30	wie vor beschrieben, **jedoch 30mbar**	**Passend für Druckgasdosen Art.Nr.1121/F 1126/F 575 Warengruppe 0400**

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Schlauchbruchsicherung 50mbar
1717	Schlauchbruchsicherung 50mbar; 1,5kg/h	

Technische Änderungen vorbehalten /Regler mit anderen Anschlüssen oder Ausgangsdrücken auf Anfrage/ Stand 07.03.13

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen, 47638 Straelen, Hubertusstrasse 16, Tel.: 02834-703575

Adapter für Gabelstapler

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Druckminderer 50/30mbar	WG 0722
200072-GS	Adapter für Gabelstapler Eingang: Quick On ø 22mm Ausgang: 1/2" - 20 UNF Typ 511 Gewicht: 0,384Kg		
200072-DW	Winkelanschluß drehbar für Adapter 200072-GS; ÜM 1/2"-20 UNF x 1/2"-20 UNF AG Gewicht: 0,050Kg		
200072-GS14	Adapter für Gabelstapler Eingang: Quick On ø 22mm Ausgang: W21.8 x 1/14"LH Gewicht: 0,374Kg		

Technische Änderungen vorbehalten /Regler mit anderen Anschlüssen oder Ausgangsdrücken auf Anfrage/ Stand 12.03.15

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen, 47638 Straelen, Hubertusstrasse 16, Tel.: 02834-703575

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen

Niederdruck-Gasregler

div.Druckminderer, Herdanschluss-Sets

WG 0722

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Druckminderer 50/30mbar
	Druckminderer ohne Sicherheitsabblaseventil von 50mbar auf 30mbar zur Montage direkt vor 30mbar Verbrauchern um diese in 50mbar Anlagen verwenden zu können für Caravans, Reisemobile und andere bestehende Anlagen!!	**Neu!!**
1704-50/30	Druckminderer von 50 auf 30mbar beidseitig 1/4" innen	
1704-50/30K	Druckminderer von 50 auf 30mbar; beidseitig 8mm SRV	
	Zubehör zu Art.Nr.1704-50/30:	
17GE814	GE-Verschraubung Stahl 8x1/4" a.keg.	
17WE814	WE-Verschraubung Stahl 8x1/4" a.keg.	

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Adapter für Jumbo Systeme
	Adapter zum Anschluss von Reglern mit KLF oder Kombi-Eingang bzw. von Hochdruck-Verbindungsschläuchen an wandmontierte Reglereinheiten auf Flaschensysteme mit automatisch schließenden Ventilen 35mm	**Neu!!**
200072-ADF	Adapter Jumbo 35mm Ausgang W21.8 x 1/14"LH	
200072-AD	Adapter Jumbo 35mm Ausgang 1/4"a.lks.	
	Zubehör:	
740PD	Dichtung 18ax11i für GF-Anschl;PERBUNAN	Einsatzgebiete: Dänemark, Norwegen, Irland, Spanien, Kanada

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herdanschluss-Sets
	Montage-Set zur Verbindung eines Haushaltherdes mit Anschluss 1/2" an einer Flüssiggasflasche 11kg (5kg)	
01001517-GZ	Herdanschluss-Set "G"4 tlg.**50mbar** bestehend aus: 1x Sicherheitsregler 50mbar, 1,5kg/h zweistufig, therm.Absperrung, Kontrollmanometer Kleinflaschenanschluss x 1/4" lks. 1x Gasschlauch PB6 1/4"x8 SRV x 400mm 1x Präz.Rohr 8x1,0x400mm 1x Winkelaufschraubverschraubung 8x1/2"i.	
01001518-GZ	Herdanschluss-Set "G"4 tlg.**30mbar** Ausführung wie vor beschrieben, jedoch mit Sicherheitsregler 30mbar	
	Für Export:	
01001517	Herdanschluss-Set 4 tlg.**50mbar** wie unter Pos.1 beschrieben jedoch anstelle des Sicherheitsreglers: 1 x ND-Regler 50mbar, 1,5kg/h Kleinflaschenanschluß x 1/4" lks.	
01001518	Herdanschluss-Set 4 tlg.**30mbar** Ausführung wie vor beschrieben, jedoch mit Regler 30mbar	

Technische Änderungen vorbehalten /Regler mit anderen Anschlüssen oder Ausgangsdrücken auf Anfrage/ Stand 12.01.06

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen, 47638 Straelen, Hubertusstrasse 16, Tel.: 02834-703575

Zweiflaschenanlage - Multimatic -

der automatische Umschalter für Caravans und Motorcaravans
in 30 und 50mbar DIN DVGW geprüft

Prüfventile für 8mm und 10mm Rohranschluß

1. Ein gleichmäßiger Verbrauchsdruck wird in **2 Reglerstufen** produziert und sichert somit eine maximale Durchflußmenge, auch bei extremen Betriebsbedingungen, wie z.B. im Winterbetrieb.

2. In nur **einem Teil** sind alle wichtigen Funktionen wie - Druckregler 2-stufig, automatische Umschaltung, Sicherheitsabblasevorrichtung integriert, dadurch einfachere fehlerfreie Montage.

3. Dieses Umschaltsystem garantiert, dass niemals 2 Flaschen leer werden können, denn beim manuellen Umschaltvorgang **wird die Reserveflasche immer zur Betriebs-flasche umfunktioniert**, so dass jeweils nur eine Flasche bis zur vollständigen Entleerung im Betrieb bleibt.

Montagezubehör zur Dichtheitsprüfung

Art.Nr.1703/PV
Prüfventil mit Absperreinrichtung
AG 3/8" kegelig x 10mm SRV

Art.Nr.1703/PV8
Prüfventil mit Absperreinrichtung
AG 3/8" kegelig x 8mm SRV



Montagezubehör zur Verbindung auf weiterführendes Gasrohr

Art.Nr.17GR108

Art.Nr.17RED108

Weitere Vorteile der Miltimatc Zweiflaschenanlage:

* Der "Umschaltpfeil" (grün= Betrieb, rot= Reserve bzw. leer) zeigt an, welche Flasche im Betrieb bzw. leer ist.
* Die automatische Flaschenumschaltung erfolgt ohne Betriebsunterbrechung dies wird auch beim Flaschenwechsel garantiert.
* Das integrierte Sicherheitsabblaseventil verhindert unzulässig hohen Druck, der die Geräte beschädigen könnte.
* Die Kunststoff-Umschalt-Drehkappe verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in dem Reglerbereich.
* 2 HD-Schläuche ermöglichen den universellen Anschluß an 3, 5, 11 und 33 kg-Flaschen.

* **Die beiden HD-Anschlußschläuche 450mm sind im Lieferumfang enthalten.**

Art.-Nr.	Bezeichnung
1703/30	Zweiflaschenanlage Multimatic, 30mbar mit 8mm SRV
1703/30P	Zweiflaschenanlage Multimatic, 30mbar **mit Prüfventil** 8mm SRV
1703/30-A10	Zweiflaschenanlage Multimatic, 30mbar mit 10mm SRV
1703/30-A10P	Zweiflaschenanlage Multimatic, 30mbar **mit Prüfventil** 10mm SRV
1703/50	Zweiflaschenanlage Multimatic, 50mbar mit 8mm SRV
1703/50P	Zweiflaschenanlage Multimatic, 50mbar **mit Prüfventil** 8mm SRV
740KLF/M20	HD-Schlauch ÜM-KLF-Kombi x ÜM-M20x1,5; 0,45m
780KLF/M20	HD-Schlauch ÜM-KLF-Kombi x ÜM-M20x1,5; 0,75m

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen, 47638 Straelen, Hubertusstrasse 16, Tel.: 02834-703575

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen

Mitteldruck-Gasregler

WG 0723

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	
1703.9/15	Regler 6,0kg, **1,5bar fest** mit Kombi-Überwurfmutter x 3/8“lks.	
1703.9	Regler 6,0kg, **0,5-1,5bar** mit Kombi-Überwurfmutter x 3/8“lks	
1703.9/15SBS	Regler 12,0kg;**1,5bar** Kombi x 3/8"lks. mit integrierter Schlauchbruchsicherung	
Art.-Nr.	**Artikelbezeichnung**	
7535	Regler 8,0kg, **0,5-4bar** mit Kombi-Überwurfmutter x 3/8“lks.	
7535M	Regler 8,0kg, **0,5-4bar** mit Kombi-Überwurfmutter x 3/8“lks. und Manometer	
Art.-Nr.	**Artikelbezeichnung**	
7536/SBS	Regler 14,0kg**;4bar;**Kombi x 3/8"lks. Abgang 45°;mit integrierter Schlauchbruchsicherung	
7536/15	Regler 12kg, **1,5bar fest** mit Kombi-Überwurfmutter x 3/8“lks.	
7536/40	Regler 12kg, **4,0bar fest** mit Kombi-Überwurfmutter x 3/8“lks.	
7536F	Regler 8,0kg;**2,5bar** Kombi x 3/8”lks.	
7536M	Regler 12kg, **0,5-4bar** regelbar Kombi-Überwurfmutter x 3/8“lks. und Manometer	

Technische Änderungen vorbehalten *Stand 23.08.04*

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen, 47638 Straelen, Hubertusstrasse 16, Tel.: 02834-703575

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen

Gasflaschen und Zubehör

WG 0724

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	
1129	Propangas-Kleinstflasche 0,425kg leer	Art.Nr.1129 mit Ventilschutzbügel
Art.-Nr.	**Artikelbezeichnung**	
1129R	Regler 6,0kg;0-4bar ÜM 3/8"x3/8"	
1129RM	Regler 6,0kg;0-4bar ÜM 3/8"x3/8"mit Manometer. (ohne Abbildung)	
Art.-Nr.	**Artikelbezeichnung**	
1129U	Umfüllstutzen f. Propan-Kleinstflasche Kombi	
Art.-Nr.	**Artikelbezeichnung**	
1129VH	Kleinstflaschenventil f.0,425kg Fl.m.SV	*
1129-VSB	Ventilschutzbügel für Propan-Kleinstflasche 1129 (vorgeschrieben sobald Art.Nr.1129 gefüllt z.B. In Fahrzeugen transportiert wird) (ohne Abbildung)	
1714BM38	Blindmutter 3/8"lks. Messing *	
Art.-Nr.	**Artikelbezeichnung**	
1127V	Sicherheitsflaschenventil für 5 und 11kg Flaschen	
1128VM	Verschlußmutter mit Haltelasche 5 u.11kg	
1133VM	Verschlußmutter mit Haltelasche 33kg	
1128SK	Schutzkappe für 5 und 11kg Propanflasche (ohne Abbildung)	
1133SK	Schutzkappe für 33kg Propanflasche 33kg (ohne Abbildung)	

Technische Änderungen vorbehalten *Stand 18.03.04*

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen, 47638 Straelen, Hubertusstrasse 16, Tel.: 02834-703575

GASDRUCKREGLER, STAHLFLASCHEN U.ZUBEHÖR

WG 0724

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Europa-Flaschenset 4tlg.
1710/EURO	Europa-Flaschenset 4 tlg. Zur Verwendung Ihres Reglers an Gasflaschen anderer Länder laut Produktbeschreibung.	
Art.-Nr.	**Artikelbezeichnung**	**Europa-Füll Set 4tlg.**
1710EUROFÜLL	Europa-Füllset 4 tlg. zum befüllen Ihrer Gasflasche in anderen Ländern laut Produktbeschreibung.	
Art.-Nr.	**Artikelbezeichnung**	**AG-Nippel**
1714AG	AG-Nippel z. Anschluß von Reglern mit KLF-Mutter an 33kg Flaschen.	
Art.-Nr.	**Artikelbeeizchnung**	**AK-Nippel**
1714AK	AK-Nippel z.Anschluß von Reglern mit GF - Mutter an 5 u. 11 kg Flaschen	

Technische Änderungen vorbehalten *Stand 03.12.03*

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen, 47638 Straelen, Hubertusstrasse 16, Tel.: 02834-703575

Gasflaschen + Gasinhaltsanzeiger

WG 0724

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gasflaschen und Zubehör
1127	Propangas-Stahlflasche leer 5 kg Nutzung	
1128	Propangas-Stahlflasche leer 11 kg Nutzung	
1133	Propangas-Stahlflasche leer 33 kg Nutzung	
		Neu !! Neu !!
14.212.06	Gasflaschen-Abdeckhaube für 5+11kg Flache	

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gasinhaltsanzeiger
11-GIM	*Neu!!* Gasinhaltsanzeiger für 11kg Propanflaschen mit Microprozessor ***Details:*** Meßgenauigkeit ± 250g Arbeitsbereich -10°C bis +40°C · mit zusätzlicher graphischer Inhaltsanzeige · über die Menütaste kann man den zuletzt gemessenen Inhalt abrufen - sowie die Temperatur · Der Anzeiger mit Magnethalter wird schnell und einfach auf die Flasche aufgesetzt. ***Für 33kg Flaschen in Vorbereitung!*** ***Mit Haltegurt für Alu-Flaschen in Vorbereitung!***	*Flasche leer?*

Technische Änderungen vorbehalten *Stand 03.12.03*

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen, 47638 Straelen, Hubertusstrasse 16, Tel.: 02834-703575

Schlauchbruchsicherungen

WG 0725

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Schlauchbruchsicherungen
7537/300	Schlauchbruchsicherung 300 mbar	
7538/3	Schlauchbruchsicherung 1,5 bar 3kg/h	
7538/8	Schlauchbruchsicherung 1,5 bar 8kg/h	
7538/4	Schlauchbruchsicherung 1,5 bar 4,5kg/h	
7538/6	Schlauchbruchsicherung 1,5-4 bar; 6kg/h	
7537/10	Schlauchbruchsicherung 1,5-4 bar; 10 - 14 kg/h; Abgang 45°	
7537/10-25	Schlauchbruchsicherung 2,5bar;10kg	
7537/10-D	Schlauchbruchsicherung 6 bar; DFA-Kom. 10 - 14 kg/h; Abgang 45° Kombi-Direktflaschenanschluß x 3/8" lks.	

Technische Änderungen vorbehalten *Stand 03.12.03*

BZS Brennstoff-Zentrum-Straelen, 47638 Straelen, Hubertusstrasse 16, Tel.: 02834-703575